

IV ENCUESTA MUNDIAL DE TABACO EN JOVENES. PANAMA. AÑO: 2017



ANTECEDENTES

EN EL MUNDO

- UNO DE CADA TRES ADULTOS FUMA, POR LO QUE SE ESTIMA QUE LA POBLACIÓN MUNDIAL DE FUMADORES ALCANZA CIFRAS APROXIMADAS DE 1,100 MILLONES DE PERSONAS.
- PARA EL AÑO 2,025 SE PREVÉ QUE SE SUPEREN LOS 1,600 MILLONES DE FUMADORES.
- LOS ANÁLISIS EFECTUADOS REVELAN QUE EL INCREMENTO PROGRESIVO DEL CONSUMO DE TABACO, ES MAYOR EN LOS PAÍSES CON INGRESOS MEDIOS Y BAJOS.

OMS y el Banco Mundial estiman que para el 2,020:

- SIETE DE CADA DIEZ (7/10) MUERTES ESTARÁN ASOCIADAS AL CONSUMO ACTIVO O PASIVO DE TABACO.
- LAS MUERTES ASOCIADAS AL CONSUMO DE TABACO SERÁN LA CAUSA PRINCIPAL DE MUERTE EN EL MUNDO
- APROXIMADAMENTE 500 MILLONES DE PERSONAS MORIRÁN POR ESTE IMPORTANTE PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA.

OMS. 1996 y 1998

- UNO DE CADA 2 FUMADORES MUEREN DE CAUSAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DEL TABACO
- LOS FUMADORES TIENEN 3 VECES MÁS PROBABILIDADES DE MORIR ENTRE LOS 35 Y 69 AÑOS QUE LOS NO FUMADORES.

EN LAS AMERICAS...
CERCA DE...





**1/3 de la
población mayor
de 15 años FUMA**

600,000 de las
muertes/año asociadas al
TABAQUISMO.

54%

Carga de enfermedad de
las ENT's esta asociadas
al TABAQUISMO.

EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA POBLACIONAL



LEGISLACION NACIONAL

16-08-04
Panamá
Estado Parte

2005

2008

2009

2017



PROHIBICIÓN DE LA VENTA A Y POR MENORES DE EDAD

D.A - 80'S
LEY 13 2008



EDUCACION, COMUNICACIÓN, FORMACION Y ONCIENCIACION

MINSA/ONG's-80's
LEY 13 2008



ADVERTENCIAS Y PICTOGRAMA. SIN TERMINOS ENGAÑOSOS


D.E- 2005
LEY 13 2008



CONSUMO DE TABACO EN PIPA DE AGUA TAMBIEN ESTÁ REGULADO

AMBIENTES 100% LIBRES DE HUMO DE TABACO

LEY 13 2008



PROHIBICION TOTAL DE LA PPP

LEY 13 2008
IMP T. 2010



CLINICAS DE CESACION DEL TABACO

LEY 13 2008
IMP. 2010

- TARIFA DEL ISC DE CIGARILLOS
 - 100% del precio de venta al consumidor declarado al MEF
 - MINIMO DE 1.50 BALBOAS
- TARIFA DEL ISC DE TABACO, HABANOS U OTROS PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO
 - 100% del precio de venta al consumidor declarado al MEF
 - MINIMO DE 0.50 DE BALBOA
- DISTRIBUCION DEL 50% IMPUESTO (ISC) RECAUDADO
 - 20% ION
 - 20% SANIDAD - Prevención y tratamiento enfermedades producto del consumo de tabaco
 - 30% ADUANAS - Prevención y persecución del contrabando del producto de tabaco

INCREMENTO DEL ISC DE PT INCRMENTO DE LOS PRECIOS

LEY 69 2009
IMP. 2010



PROHIBICION DE LA COMERCIALIZACION DE E-CIGARRETES

RESOLUCION 660 DG. 2009
DECRETO EJECUTIVO 1838 DE 2014
RESOLUCION 2742 DG 2017



RATIFICACION PROTOCLO

LEY 27 2016
23 SEPT 2016

EL PROBLEMA

¿Cuáles son las características actuales del consumo de productos de tabaco en los jóvenes de 13 a 15 años residentes en la República de Panamá y qué cambios se han presentado con respecto a las de los años 2002 y 2008?

ENCUESTAS MUNDIAL DE TABACO EN JOVENES

OBJETIVOS GENERALES

- Generar y actualizar los conocimientos sobre la situación del tabaquismo en la población adolescente entre 13 y 15 años de edad residente en la República de Panamá.



Comparar el comportamiento de la epidemia de tabaquismo en jóvenes en los diferentes países del mundo.

ENCUESTAS MUNDIAL DE TABACO EN JOVENES

OBJETIVOS ESPECIFICOS

DETERMINAR LA PREVALENCIA DE CONSUMO DE TABACO

DETERMINAR LA EXPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN JUVENIL AL HUMO DE TABACO PRODUCIDO POR OTRAS PERSONAS.

IDENTIFICAR CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN JUVENIL FRENTE AL TABACO

IDENTIFICAR LOS CONOCIMIENTOS SOBRE MENSAJES PUBLICITARIOS Y PROPAGANDAS A FAVOR O EN CONTRA DEL TABACO.

IDENTIFICAR LOS CONOCIMIENTOS QUE LA POBLACIÓN JUVENIL HA RECIBIDO MEDIANTE PROGRAMAS EDUCATIVOS EN LAS ESCUELAS

**PANAMA, AÑOS:
2002, 2008, 2012 Y 2017**

UNIVERSO, MUESTRA Y CUESTIONARIO



n= 1875
Factor de Corrección = 20%
VII, VIII y IX grados
Colegios Públicos y Privados
Diseño Muestral Bietápico

Escuelas
Salones

2002

n= 3000
Factor de Corrección = 20%
VIII, IX y X grados
Colegios Públicos y Privados
Diseño Muestral Bietápico
Escuelas
Salones

2008



n= 3750
Factor de Corrección = 20%
VII, VIII, IX y X grados
Colegios Públicos y Privados
Diseño Muestral Bietápico

Escuelas
Salones

2012

n= 2000
Factor de Corrección = 20%
VII, VIII y IX grados
Colegios Públicos y Privados
Diseño Muestral Bietápico

Escuelas
Salones

2017



EL CUESTIONARIO: cuestionario estándar básico con preguntas opcionales requeridas en Panamá., relacionadas con el consumo de tabaco y los principales indicadores de control del tabaco. **Temas:** consumo de tabaco, cesación, exposición a humo de tabaco de segunda mano, publicidad anti y pro tabaco, acceso y disponibilidad para obtener productos de tabaco. conocimientos y actitudes en relación al tabaco. Uso de cigarrillos electrónicos.

Cuestionario autoadministrado, anónimo y confidencial que se completa en papel escaneable

Jóvenes Entrevistados según Edad por Sexo. GYTS. Panamá. Año: 2017

Edad (años)	Sexo					
	Total		Chicos		Chicas	
	No.	%	No.	%	No.	%
13	766	36.5	385	37.5	379	35.9
14	874	41.7	420	40.9	445	42.1
15	456	21.8	222	21.6	233	22.0
Total	2096	100.0	1027	100.0	1057	100.0

GYTS: Octubre - Noviembre de 2017 MINSa – MEDUCA

Total de 2,096 estudiantes del 7^{mo} a 9^{no} grado de escuela secundaria completaron la encuesta.

La tasa de respuestas total fue de 84.3%.



CIGARRILLOS



Cigarrillos manufacturados



Cigarrillos liados a mano



Cigarrillos kretek

EL TABACO QUE NO SE FUMA O TABACO SIN HUMO INCLUYE:



Tabaco rapé



Tabaco de mascar



Tabaco en polvo



Gutka



Mascada de betel con tabaco

IMAGENES DE PRODUCTOS DE TABACO, CIGARRILLOS ELECTRONICOS Y SIMILARES

OTROS TIPOS DE TABACO QUE SE FUMA:



Pipas



Minipuros o puritos



Bidis



Puros




Pipas de agua o narguile




Papelillos

PREVALENCIA DE VIDA DE CONSUMO DE PRODUCTOS DE TABACO EN JOVENES ENTRE 13 Y 15 AÑOS POR SEXO. GYTS. PANAMA. AÑOS: 2002 - 2008 -2012 Y 2017




Datos se refieren a los últimos 30 días antes de aplicar las encuestas. Encuesta Mundial de Tabaco en Jóvenes. Panamá. Años: 2002-2008- 2012 y 2017


PREVALENCIA DE VIDA DE USO DE PRODUCTOS DE TABACO EN JOVENES DE 13 A 15 AÑOS POR TIPO DE PRODUCTO SEGUN SEXO. GYTS. PANAMA. AÑO: 2017




PREVALENCIA ACTUAL DE CONSUMO DE TABACO EN JOVENES DE 13 A 15 AÑOS POR SEXO. GYTS. PANAMA. AÑOS: 2002-2008 - 2012 y 2017




PREVALENCIA DE CONSUMO DE PRODUCTOS FUMADOS DE TABACO EN JOVENES DE 13 A 15 AÑOS. GYTS. PANAMA. AÑOS: 2002-2008 - 2012 Y 2017




PREVALENCIA ACTUAL DE CONSUMO DE CIGARRILLO EN JOVENES DE 13 A 15 AÑOS POR SEXO. GYTS. PANAMA. AÑOS:2002 - 2008- 2012 Y 2017



PREVALENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE OTROS PRODUCTOS FUMADOS DE TABACO EN JOVENES DE 13 A 15 AÑOS POR SEXO. GYTS. PANAMA. AÑOS: 2002-2008 - 2012 Y 2017




PREVALENCIA DE USO DE PRODUCTOS NO FUMADOS DE TABACO EN JOVENES DE 13 A 15 AÑOS POR SEXO. GYTS. PANAMA. AÑOS: 2008 - 2012 Y 2017




PREVALENCIA ACTUAL DE CONSUMO DE PRODUCTOS DE TABACO POR TIPO DE PRODUCTO SEGÚN SEXO. GYTS. PANAMA. AÑO: 2017

%




PREVALENCIA ACTUAL DE CONSUMO DE PRODUCTOS DE TABACO POR TIPO DE PRODUCTO SEGÚN SEXO. PANAMA. AÑO: 2012




Datos se refieren a los últimos 30 días antes de aplicar las encuestas. Encuesta Mundial de Tabaco en Jóvenes. Panamá. Año: 2012

PREVALENCIA DE CONSUMO DE NARGUILE EN JÓVENES DE 13 A 15 AÑOS POR SEXO. GYTS. PANAMÁ. 2017



Datos se refieren a los últimos 30 días antes de aplicar las encuestas. Encuesta Mundial de Tabaco en Jóvenes. Panamá. Año: 2017

JOVENES DE 13 A 15 AÑOS SUCEPTIBLES DE INICIAR EL CONSUMO DE TABACO EL PROXIMO AÑO. GYTS. PANAMA. AÑOS: 2002 - 2008 - 2012 Y 2017



JOVENES DE 13 A 15 AÑOS SUCEPTIBLES DE INICIAR EL CONSUMO DE TABACO EL PROXIMO AÑO POR SEXO. GYTS. PANAMA. AÑOS: 2002 - 2008 – 2012 Y 2017




JOVENES DE 13 A 15 AÑOS QUE NO FUMARON CIGARRILOS PERO QUE PODRIAN DISFRUTAR HACERLO SEGUN SEXO. GYTS. PANAMA. AÑO:




2017

%



1

Jovenes Fumadores de 13 a 15 años que fumaron su primer cigarillo antes de los 10 años. GYTS. Panamá. Años: 2002-2008-2012 y 2017




INDICADORES DE USO DE PRODUCTOS DE TABACO EN JOVENES DE 13 A 15 AÑOS SEGÚN SEXO. GYTS. PANAMA. AÑOS: 2002-2008-2012 Y 2017


Prevalencia	Año/Sexo											
	2002			2008			2012			2017		
	Total	Chicos	Chicas	Total	Chicos	Chicas	Total	Chicos	Chicas	Total	Chicos	Chicas
De Vida	32.2 (26.6 - 38.4)	36.2 (29.4 - 43.6)	27.7 (22.3 - 33.9)	17.1 (14.5 - 20.0)	21.7 (18.4 - 25.4)	13.0 (9.8 - 16.9)	26.4 (23.8- 29.2)	32.0 (29.1- 35.1)	21.3 (18.1- 24.9)	17.3 (14.8- 20.1)	18.2 (15.8- 20.8)	16.0 (12.8- 19.8)
	(n=1267)	(n=613)	(n=617)	(n=2670)	(n=1187)	(n=1466)	(n=3947)	(n=1768)	(n=21589)	(n=2040)	(n=1001)	(n=1028)
Fumadores que fumaron su primer cigarillo antes de los 10 años	10.4 (7.2 - 14.7)	12.1 (8.6 - 16.6)	7.3 (3.0 - 16.6)	16.2 (12.7 - 20.4)	15.9 (10.9 - 22.7)	17.0 (12.1 - 23.4)	14.3 (10.8 - 18.7)	14.1 (11.0 - 18.0)	14.2 (8.6 - 22.6)	13.8 (8.7-21.3)	9.7 (5.1 - 17.7)	18.7 (9.6 -33.0)
	(n=381)	(n=207)	(n=158)	(n=406)	(n=225)	(n=178)	(n=569)	(n=339)	(n=228)	(n=204)	(n=107)	(n=96)
Actual de Consumo de Cigarillo	13.2 (9.7 - 17.7)	14.7 (10.4 - 20.2)	11.1 (7.8 - 15.6)	4.3 (3.0 - 6.2)	5.9 (4.0 - 8.5)	2.8 (1.7 - 4.6)	5.0 (4.2 - 5.9)	7.0 (5.9 - 8.2)	3.2 (2.4-4.2)	3.9 (2.9- 5.2)	4.2 (3.2 - 5.6)	3.5 (2.3-5.3)
	(n=1209)	(n=576)	(n=596)	(n=2596)	(n=1151)	(n=1427)	(n=3941)	(n=1758)	(n=2161)	(n=2039)	(n=998)	(n=1032)
De Consumo de Otros Productos de Tabaco	9.8 (8.4 - 11.5)	11.0 (8.3 - 14.6)	7.8 (6.0 - 10.1)	5.8 (4.5 - 7.3)	7.1 (5.3 - 9.5)	4.5 (3.3 - 6.0)	9.3 (8.1 - 10.7)	10.3 (8.7 - 12.0)	8.2 (6.8 - 9.9)	7.8 (6.3-9.5)	7.9 (6.3-9.8)	7.4 (5.5-10.0)
	(n=1275)	(n=615)	(n=624)	(n=2572)	(n=1155)	(n=1400)	(n=4030)	(n=1807)	(n=2202)	(n=1971)	(n=966)	(n=996)
Probabilidad de que los que nunca han fumado inicien el consume el próximo año.	13.8 (11.4 - 16.7)	13.3 (10.1 - 17.2)	14.5 (11.7 - 17.9)	10.0 (8.8 - 11.4)	12.3 (10.6 - 14.3)	8.3 (6.5 - 10.4)	12.3 (10.5- 14.3)	14.1 (12.4- 16.1)	11 (8.9 - 13.5)	16.6 (14.0- 19.5)	18.0 14.4-22.2)	14.8(12.7-17.3)
	(n=853)	(n=388)	(n=445)	(n=2183)	(n=925)	(n=1245)	(n=2825)	(n=1169)	(n=1647)	(n=1593)	(n=1775)	(n=813)

Datos se refieren a los últimos 30 días antes de aplicar las encuestas. Encuesta Mundial de Tabaco en Jóvenes. Panamá. Años: 2002-2008- 2012 y 2017

PORCENTAJE DE JÓVENES DE 13 A 15 FUMADORES ACTUALES DE CIGARRILLOS SEGÚN CANTIDAD DE CIGARRILLOS FUMADOS POR DÍA POR SEXO. GYTS. PANAMÁ. 2012




PORCENTAJE DE JÓVENES DE 13 A 15 FUMADORES ACTUALES DE CIGARRILLOS SEGÚN CANTIDAD DE CIGARRILLOS FUMADOS POR DÍA POR SEXO. GYTS. PANAMÁ. 2017



Datos se refieren a los últimos 30 días antes de aplicar las encuestas. Encuesta Mundial de Tabaco en Jóvenes. Panamá. Años: 20012 y 2017

DISPOSITIVOS ELECTRONICOS ADMINISTRADORES O NO DE NICOTINA REGULADOS (CIGARRILLO ELECTRONICO Y PRODUCTOS SIMILARES-SEAN)

- Adicción a la nicotina vs SEAN.
- Prevención de la adicción a la nicotina de acuerdo con el Artículo 5.2 (b) del CMCT.
- Principio de Precautoriedad



RESOLUCION: 611 DE 2009
DECRETO EJECUTIVO: 1838 DE 2014
PROHIBICION DE LA COMERCIALIZACION
EN EL TERRITORIO NACIONAL

MODAVIPPANAMA
Ciudad De Panamá

2 Cigarrillos electricos
Evod en \$70
Valido hasta Viernes 12 de Septiembre de 2014
6540-6196
Llamar o chat al whatsapp

103 Me gusta
modavippanama Promocion unica hasta el viernes 2 cigarrillos electricos evod en \$70 que esperas para tenerlos cantidades limitadas, llamar o chat a


28 Me gusta
modavippanama NARGUILE electrico kit 1 cigarrillo y 2 escencias de 30ml por B/ 40.00 para entrega 6540-6196

SE PROHIBE EL USO DE LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE ADMINISTRACIÓN DE NICOTINA, CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS, VAPORIZADORES U OTROS DISPOSITIVOS SIMILARES, CON O SIN NICOTINA.



Decreto Ejecutivo N° 1838 de 5 de Diciembre de 2014
DENUNCIAS AL 311

PREVALENCIA ACTUAL Y DE VIDA DE USO DE CIGARRILLOS ELECTRONICOS Y SIMILARES. PANAMA. GYTS. AÑO: 2017





■ Usuarios actuales de cigarrillos electrónicos ■ Usuarios de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida

COBERTURA Y ACCESO UNIVERSAL A SERVICIOS DE CESACIÓN Y ABANDONO DE TABACO




Distribución de las 45 Clínicas de Cesación de Tabaco. Panamá. Año: Febrero, 2018




Fuente: Programa de Salud Mental. MINSAs. Panamá. Año: 2018

JÓVENES FUMADORES ACTUALES DE 13 A 15 AÑOS CON SIGNOS DE TABAQUISMO SEGÚN SEXO. GYTS. PANAMÁ. 2012 Y 2017




FUMADORES DE 13 A 15 AÑOS QUE QUIEREN O HAN TRATADO DE DEJAR DE FUMAR.
GYTS. PANAMA. AÑOS: 2002, 2008, 2012 Y 2017



JOVENES DE 13 A 15 AÑOS SEGUN VARIABLES DE CESACION DE PRODUCTOS DE TABACO GYTS. PANAMA. AÑO: 2017




%




JÓVENES FUMADORES DE 13 A 15 AÑOS SEGUN LUGAR DONDE USUALMENTE FUMAN. GYTS PANAMÁ. AÑOS: 2002 - 2008 - 2012 Y 2017.

■ 2002 ■ 2008 ■ 2012 ■ 2017



FUMADORES DE 13 A 15 AÑOS SEGÚN COMPRA DE CIGARRILLOS EN LA TIENDA. PANAMÁ. AÑOS: 2002 - 2008 – 2012 Y 2017.



2017-COMPRARON CIGARRILLOS SUELTOS: 58.7%

COMPONENTES DEL HUMO DE TABACO

Humo de segunda mano
es tóxico


Químicos que provocan cáncer
Todos son extremadamente tóxicos

Metales tóxicos
Pueden provocar cáncer
Pueden provocar la muerte
Pueden dañar el cerebro y los riñones

Gases Venenosos
Pueden provocar la muerte
Pueden afectar las funciones cardíacas y respiratorias
Pueden quemar la garganta, los pulmones, y los ojos
Pueden provocar desvanecimientos

El humo de segunda mano tiene más de 4,000 químicos.
Muchos de estos químicos son tóxicos y provocan cáncer.
Usted respira estos químicos cuando está cerca de alguien que está fumando.


- Formaldehído**
Se usa para embalsamar cadáveres
- Cromo**
Se usa para hacer acero
- Arsénico**
Se usa en pesticidas
- Plomo**
Se usaba en la pintura
- Cadmio**
Se usa para hacer baterías
- Tolueno**
Se encuentra en diluyentes de pinturas
- Amoniaco**
Se usa en limpiadores domésticos
- Butano**
Se usa en líquido para encendedores
- Acido cianhídrico**
Se usa en armas químicas
- Monóxido de carbono**
Se encuentra en gases del escape de autos
- Cloruro de vinilo**
Se usa para hacer tubería
- Polonio-210**
Es radiactivo y muy tóxico
- Benceno**
Se encuentra en la gasolina



JOVENES DE 13 A 15 AÑOS SEGÚN OPINIONES SOBRE EL HUMO DE TABACO DE SEGUNDA MANO. GYTS. PANAMA. AÑOS: 2002, 2008 y 2012

%


■ 2002 ■ 2008 ■ 2012



JOVENES DE 13 A 15 AÑOS SEGÚN OPINIONES SOBRE EL HUMO DE TABACO DE SEGUNDA MANO. GYTS. PANAMA. AÑO: 2017




PROMEDIO: 84.8




NO EHTSM: 83.3%

CUMPLIMIENTO: 66.6%

JOVENES DE 13 A 15 AÑOS QUE PIENSA QUE EL HUMO DE LAS NARGUILES HACEN DAÑO A LA SALUD DE OTRAS PERSONAS. GYTS. PANAMA. AÑO:2017




JÓVENES DE 13 A 15 AÑOS SEGÚN PERCEPCIÓN DE POPULARIDAD, ATRACTIVO O CONFORT DE QUIENES FUMAN POR SEXO. GYTS. PANAMÁ. AÑOS: 2002 - 2008 - 2012 Y 2017.




■ quienes fuman tienen más amigos ■ quienes fuman lucen más atractivos ■ quienes fuman se sienten más cómodos en fiestas y reuniones

Jóvenes de 13 a 15 años que han visto mensaje a favor del cigarrillo en los últimos 30 días según tipo de medio. GYTS. Panamá. Años: 2002-2008-2012-2017




JÓVENES DE 13 A 15 AÑOS QUE TIENE ALGÚN OBJETO CON UN LOGO DE MARCA DE CIGARRILLO. PANAMÁ. GYTS. AÑOS: 2002-2008-2012 Y 2017



JÓVENES DE 13 A 15 AÑOS A LOS QUE LA INDUSTRIA TABACALERA LES HA OFRECIDO CIGARRILLOS GRATIS. PANAMÁ. GYTS. AÑOS: 2002-2008-2012 Y 2017




JÓVENES DE 13 A 15 AÑOS QUE HAN VISTO ACTORES Y/O ACTRICES FUMANDO EN PELÍCULAS EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS. PANAMÁ. GYTS. AÑOS: 2002-2008-2012 Y 2017



JOVENES DE 13 A 15 AÑOS QUE HAN VISTO MENSAJE A FAVOR DEL CIGARRILLO EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS SEGÚN TIPO DE MEDIO POR SEXO. GYTS. PANAMÁ. AÑO: 2017



%



JOVENES DE 13 A 15 AÑOS QUE VIERON MENSAJES ANTITABACO POR SEXO. GYTS. PANAMA. AÑO:2017



VIII RONDA DE ADVERTENCIAS SANITARIAS



Fumar puede causar
Cáncer de Mama



Útero sano

Útero, con cáncer

Fumar puede causar cáncer
de útero



EL FUMAR CAUSA
CANCER DE PENE



Fumar puede causar
cáncer de Pulmón
Clínicas de cesación 800-8743
DENUNCIAS AL 311




**FUMAR PUEDE CAUSAR
CÁNCER DE LARINGE**




Fumar puede causar
cáncer en la boca

FUMADORES DE 13 A 15 AÑOS SEGÚN SI HAN VISTO ADVERTENCIAS SANITARIAS O PICTOGRAMAS EN EL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE CIGARRILLOS. PANAMÁ. AÑOS: 2002 - 2008 - 2012 Y 2017.




FUMADORES ACTUALES DE 13 A 15 AÑOS QUE PENSARON DEJAR DE FUMAR COMO CONSECUENCIA DE LAS ADVERTENCIAS SANITARIAS. GYTS. PANAMA. AÑO:2017




EFFECTOS FISIOLÓGICOS Y SANITARIOS



Jóvenes de 13 a 15 años según les han enseñado en clases, durante el año pasado, acerca de los peligros de fumar. GYTS. Panamá. Años: 2002-2008-2012 y 2017



JOVENES DE 13 A 15 AÑOS SEGUN DISPONIBILIDAD DE DINERO PARA GASTAR EN SI MISMO POR SEXO. GYTS. PANAMA. 2017



CONCLUSIONES

DESDE EL AÑO 2002 A LA FECHA HAY PROGRESOS EN EL CONTROL DE TABACO EN JOVENES DE 13 A 15 AÑOS, CON DESCENSOS ESTADISTICAMENTE SIGNIFICATIVOS, PERO CON NUEVOS RETOS DADA LAS INNOVACIONES EN LAS PRACTICAS DE CONSUMO.


LA PREVALENCIA ACTUAL DE CONSUMO DE PRODUCTOS DE TABACO ES DE 7.8%, LA DE CIGARRILLOS DE 3.9% Y LA DE OTROS PRODUCTOS FUMADOS DE TABACO ES DE 2.5.

POR PRIMERA VEZ SE MIDIO EL CONSUMO DE TABACO EN NARGUILES Y EL USO DEL CIGARRILLO ELECTRONICO Y SIMILARES, CON PREVALENCIAS DE DE 4.1 Y 6.4%, RESPECTIVAMENTE. ESTOS HALLAZGOS IMPLICAN UN NUEVO RETO PARA EL MINSA Y LA SOCIEDAD PANAMEÑA EN LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE CONTROL SOBRE ESTE TIPO DE PRACTICAS, QUE SE MERCADEN COMO INOCUAS PARA LA SALUD POR QUE SON A BASE DE "FRUTAS" O "SIRVEN PARA DEJAR DE FUMAR"


EL DESCONOCIMIENTO DE LOS JOVENES SOBRE DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD QUE OCASIONA EL CONSUMO DE OTROS PRODUCTOS DE TABACO FUMADO TALES COMO LAS PIPAS DE AGUA PUEDEN SER FACTORES IMPORTANTES QUE ESTÁN INCIDIENDO EN LOS CAMBIOS DE LAS PRACTICAS DE CONSUMO.

CERCA DE 1 DE CADA 3 ESTUDIANTES ENTREVISTADOS DISPONEN DE 3 O MAS BALBOAS PARA GASTAR EN SI MISMOS, LO QUE LE PERMITEN ACCEDER A CIGARRILLO A PRECIO DEL MERCADO NACIONAL.


CONCLUSIONES




AL IGUAL QUE EN EL AÑO 2012, LA MAYORIA DE LOS JÓVENES QUE FUMA CIGARRILLO SON CONSUMIDORES LIVIANOS. SIN DIFERENCIAS ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVAS POR SEXO Y EDAD.



A PESAR DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 13 DE 2008, QUE PROHÍBEN LA VENTA DE PRODUCTOS DE TABACO A MENORES DE EDAD, EL 33.6% DE LOS JÓVENES COMPRAN CIGARRILLOS EN LA TIENDA, VENDEDORES AMBULANTES O KIOSCO Y A CERCA DE 6 DE CADA 10 NO SE LES NEGÓ LA VENTA POR RAZÓN DE SER MENORES DE EDAD



LOS PRINCIPALES LUGARES DONDE LOS JOVENES CONSUMEN PRODUCTOS DE TABACO SON SUS CASAS, LA CASA DE LOS AMIGOS Y LOS EVENTOS SOCIALES.



LOS ESPACIOS PÚBLICOS, OTROS LUGARES Y LA ESCUELA FUERON REPORTADOS COMO LUGARES DE CONSUMO, SIENDO EL SITIO DE MAYOR REPORTE LOS ESPACIOS PÚBLICOS. LO QUE IMPLICA UN CUMPLIMIENTO DE LA LEY CERCA AL 66.6%

CONCLUSIONES

EN EL 2012, UNO DE CADA DOS JOVENES FUMADORES MOSTRARON SIGNOS DEL TABAQUISMO, EN TANTO QUE PARA EL 2017 CUATRO DE CADA 10 PRESENTARON ESTA CONDICION QUE AFECTAN POR IGUAL A CHICOS Y CHICAS. LOS JÓVENES DE 15 AÑOS DE EDAD SON LOS MÁS AFECTADO.

UNO DE CADA DOS JÓVENES CREEN QUE LAS EMPRESAS TABACALERAS TRATAN DE CONSEGUIR QUE LOS JÓVENES MENORES DE 18 AÑOS USEN PRODUCTOS DE TABACO.

7.3% DE LOS JÓVENES FUMADORES INFORMARON QUE RECIBIERON MUESTRAS GRATUITAS DE CIGARRILLO A PESAR DE LA PROHIBICIÓN TOTAL DE LA PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y PATROCINIO DE PT.

LA MAYORÍA DE LOS JÓVENES (8 DE CADA 10) ESTÁ A FAVOR DE LA PROHIBICIÓN DE FUMAR.

SOLO 2 DE CADA 10 JÓVENES PIENSA QUE EL HUMO DE NARGUILE DAÑA LA SALUD DE OTRAS PERSONAS

GRACIAS

